

Pagaidu žogi
Temporary Fences
Временные ограждения

*Produkcijas katalogs
Product catalogue
Каталог продукции*

• Kvalitāte un apkalpošana Quality and Service Качество и обслуживание	2
• Mūsu produkcijas grupas Our product groups Группы нашей продукции	4
• Galvenie produkti – EURO paneļi, Vienkāršota versija, Kompensācijas versija, Noapaļota augšdaļa Basic products–Panels EURO, Light Version, Compensatory, Round Top Основные продукты – Euro панели, Облегченные версии, Компенсаторные, Круглый верх	6
• Vārti un Vārti kājāmgājējiem Gates and Pedestrian Gates Ворота и пешеходные калитки	9
• Reklāmas paneļi Hoarding Panels Панели заборов для строительных площадок	10
• Nožogojums – papildus izstrādājumi – Barjeras Fencing-complementary product - Barriers Сопутствующие продукты ограждения	13
• Galvenie piederumi Basic Accessories Основные аксессуары	14
• Inventārā pieejamie papildus piederumi Additional accessories available in stock Дополнительные аксессуары, имеющиеся в ассортименте	17
• Tehniskie dati par paneļiem Technical data's of the panels Технические данные панелей	21

KVALITĀTE UN APKALPOŠANA

KVALITĀTE

Mēs izmantojam īpašus ražošanas procesus produkcijas kvalitātes uzlabošanai.

Šajā procesā katra karkasa caurule galos ir noapaļota, tām ir konusveidīga forma, lai nodrošinātu 100% metinājumu šuves izturību ap karkasa cauruli. Tikai šādi iespējams nepieļaut plaisu veidošanos sānu caurulēs, kas izraisa metinājumu šuves plaisāšanu.

Mūsu sistēma:

- Neiedomājama savienojumu izturība – līdz pat 70% noturīgāka nekā tradicionālais metāla metinājums inertajā gāzē!
- Nepārspētas testēšanas procedūras – mēs rūpīgi pārbaudām katru atsevišķu karkasu, piemērojot līdz pat 500 kg spēku.
- Nospriegotas tīkla acis piešķir karkasam cieši savilktnu un viendabīgu izskatu.
- Atšķirībā no tradicionāli izgatavotajiem žogiem, ZND UK sametina katru un jebkādu stiepli ar karkasu, lai palielinātu izturību un kvalitāti.
- Pilnīgi izsekojams ar personalizēta marķējuma izvēles iespēju, kas paredzēta īpašuma izsekošanai.

APKALPOŠANA

Par to runā daudzi ražotāji un pārdevēji, bet mēs to īstenojam. Pastāvīgi uzturot pietiekamu noliktavas rezervi un cieši sadarbojoties ar kravu pārvadāšanas uzņēmumiem, mūsu izstrādājumi tiek piegādāti patērētājiem Latvijas teritorijā 24 stundu laikā, bet kaimiņu valstīs 48 stundu laikā.

Komerciālajos darījumos ar Austrumu uzņēmumiem mēs garantējam palīdzību atmuitošanas formalitāšu nokārtošanā, kas nodrošina ātru un efektīvu preču piegādāšanu līdz patērētājiem.

Turklāt katram mūsu klientam vai gala lietotājam ir izvēles iespēja pasūtīt dažāda lieluma reklamēšanas plāksnes (logotipa plāksnes), kas tiek uzstādītas uz katra paneļa. Tas ir lielisks un relatīvi lēts ātras Jūsu uzņēmējdarbības reklamēšanas veids.

QUALITY AND SERVICE

QUALITY

We use special production processes for improving the quality of our products

In this process, each of the frame tube is rounded at the ends, which is tapered so as to provide 100% of the strength of weld around the tube in the frame. Only in this way can avoid the side tube cracks that lead to cracking of welds.

Our system:

- Incredible joint strength - up to 70% stronger than a traditional MIG weld!
- Unparalleled testing procedures - we rigorously test every single frame with up to 500 kg of force
- Tensioned mesh gives the frames a taut and uniform appearance
- Unlike traditionally manufactured fences, ZND UK weld each and every wire to the frame to add strength and quality
- Fully traceable with the option of personalised branding for asset tracking

SERVICE

Many manufacturers and sellers talking about it, we realize it. By constantly maintained suitable warehouse stock and close cooperation with shipping companies, our products are delivered to customers within 24 hours on Latvian territory and within 48 hours to the neighbouring countries.

In commercial transactions with Eastern companies we guarantee help in dealing with formalities related to customs clearance, which guarantees fast and efficient shipment of goods to customers.

Additionally each of our client or end user has the option to order advertising plates (logo plates) of various sizes, mounted on each panel.. This is an excellent and relatively cheap way of advertising your business fast.

КАЧЕСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КАЧЕСТВО

Мы применяем специальные производственные процессы для обеспечения качества нашей продукции.

В этом процессе каждая из каркасных труб закругляется по концам, сужаясь к концу, что дает 100% прочности сварного шва вокруг трубы в каркасе. Только таким способом можно избежать боковых трещин в трубе, которые ведут к растрескиванию швов.

Наши системы:

- Необыкновенная прочность крепления – почти на 70% крепче традиционной дуговой сварки!
- Не имеющие аналогов процедуры испытаний – мы строго испытываем каждую отдельную конструкцию при нагрузке до 500 кг
- Натянутая сетка придает конструкции упругий и унифицированный внешний вид
- В отличие от традиционно изготавливаемых ограждений шов ZND UK соединяет каждую проволочку с каркасом для придания ему прочности и качества
- Полностью прослеживаемые с возможностью персональной маркировки для производственного прослеживания

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Многие производители и продавцы говорят об этом, а мы это реализуем. Благодаря постоянно доступным складским хранилищам и тесной кооперации с транспортными компаниями наша продукция доставляется потребителям в течение 24 часов на территории Латвии и в пределах 48 часов в соседние страны.

В коммерческих операциях с Восточными компаниями мы гарантируем помощь в сделках с формальностями, связанными с пропуском товаров через таможенную границу, что в свою очередь гарантирует быструю и эффективную транспортировку товаров к покупателям

Дополнительно каждый из наших клиентов или конечных потребителей имеет возможность заказать размещение на каждой панели рекламных табличек (табличек с логотипом) различных размеров. Это отличный и относительно недорогой способ быстрой рекламы вашего бизнеса.

Mūsu izstrādājumi

Our products

Наши продукты

Mēs piedāvājam trīs izstrādājumu grupas:

PAGaidu ŽOGI EURO

Raksturīgs metināts karkass, 100 mm tīkla acis un 3,3 mm biezas stieples. Karkass tiek izgatavots no 30 mm (horizontāla) un 40 mm (vertikāla) diametra caurulēm, kuru sienīņu biezums ir 1,2 mm. Patērētāji var izvēlēties vairākas versijas: standarta, zemu, kompensācijas vai pastiprinātas versijas ar papildus horizontālu cauruli, kas pastiprina struktūru.

Mobilos žogus var papildināt ar kājāmģājēju vārtiem vai transporta līdzekļu vārtiem.

PAGaidu VIENKĀRŠOTIE ŽOGI

Rentabla Euro paneļa alternatīva versija par ļoti labu cenu. Tie ir izgatavoti no četrām cauruļu karkasa, kuru horizontālais diametrs ir 25 mm, vertikālais 40 mm, bet sienīņas biezums ir 1 mm. Patērētājiem ir izvēlēties žogus, kas izgatavoti ar 3,3 mm tīkla acīm, kā arī 2,3 un 3,3 mm tīkla acīm.

REKLĀMAS PANEĻI

2,3 m plats panelis ir izgatavots no leņķa stieņu un cauruļu karkasa kopā ar trapecveida cinkota skārda loksni. To var kombinēt kopā ar visu veidu pagaidu žogu vārtiem un kājāmģājēju vārtiem. Šajā sistēmā ir pieejamas arī reklāmas, transporta līdzekļu vārti un kājāmģājēju vārti.

We are offering three product groups:

TEMPORARY FENCES EURO

Characterized by a welded frame with mesh of 100 mm with a thickness of 3.3 mm wire. The frame is made of tubes with diameters of 30 mm (horizontal) and 40 mm (vertical) with wall thickness of 1.2 mm. Customers can choose from several versions: standard, low, compensatory or reinforced version with additional, horizontal tube which strengthen the structure.

Mobile fences can be completed with pedestrian gates and vehicle gates.

TEMPORARY FENCES LIGHT

Cost-effective alternative version of the panel Euro at a very good price. They are made of a frame of four tubes with diameters of 25 mm (horizontal) and 40 mm (vertical), with a wall thickness of 1 mm. Customers have a choice between fences made of mesh with a thickness of 3.3 mm and thicknesses of 2,3 and 3,3 mm.

HOARDING PANELS

Panel with width of 2.3 m is made of a frame of angle bars and tubes with a trapezoidal galvanized sheet. It can be combined with all types of temporary fences gates and pedestrian gates. Available in this system are also hoarding vehicle gates and pedestrian gates.

Мы предлагаем три группы продуктов:

ВРЕМЕННЫЕ EURO ОГРАДЫ

Характеризуется сварным каркасом с сеткой 100 мм и толщиной проволоки 3.3 мм. Каркас сделан из труб диаметром 30 мм (горизонтальные) и 40 мм (вертикальные) с толщиной стенок 1.2 мм. Покупатели могут выбирать из нескольких вариантов: стандартный, низкий, компенсаторный или усиленный вариант с дополнительной горизонтальной трубой, усиливающей конструкцию. Передвижные ограждения могут быть укомплектованы пешеходными калитками и транспортными воротами.

ВРЕМЕННЫЕ ЛЕГКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Экономически выгодный альтернативный вариант Euro панели по очень хорошей цене. Они сделаны из четырех труб диаметром 25 мм (горизонтальные) и 40 мм (вертикальные) с толщиной стенок 1 мм. Покупатели могут выбирать между оградой из сетки с толщиной проволоки 3,3 мм и толщиной 2,3 и 3,3, мм.

ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Панели шириной 2,3 м изготовлены из каркаса из углового профиля и труб с трапециевидным гальванизированным листом. Могут комбинироваться с всеми типами ворот и пешеходных калиток временных ограждений. В этой системе доступны также транспортные ворота и пешеходные калитки для строительных площадок.

BARJERAS

Mūsu barjeras ir viegli montējamas un demontējamas, un tās tiek izgatavotas no ļoti izturīga cauruļveida tērauda karkasa. Tiek piegādātas dažāda lieluma barjeras, tās ir pieejamas ar Mannesmann, fiksētām kājām un arī plakanas.

PIEEJAMIE SASTIPRINĀŠANAS ELEMENTI

Mēs, atbilstoši pieprasījumam, visiem paneļiem nodrošinām dažādas sastiprināšanas sistēmas: izmantojot savienotājus (standarta, uzlabotus un īpašai atslēgai) vai alternatīvi izmantojot āķu sistēmu, piemērotus āķus un acis.



BARRIERS

Our barriers are easy to assemble and dismantle, and are manufactured with a hard-wearing tubular steel frame. Barriers come in a range of sizes and are available in Mannesmann, fixed leg, and flat options.

AVAILABLE FIXING SYSTEMS

We provide on request to all panels different fixing systems: using connectors (standard, enhanced or for special key), or alternatively using a hook system or a hook and eye.



БАРЬЕРЫ

Наши барьеры легко собираются и разбираются, они изготовлены с износоустойчивым трубчатым стальным каркасом. Барьеры идут в классом размеров и доступны в вариантах Mannesmann, с фиксированными ножками и в плоских вариантах.

ДОСТУПНЫ ФИКСИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Мы предоставляем по требованию различные фиксирующие системы ко всем панелям: использующие соединительные разъемы (стандартные, улучшенные или для специального ключа) или альтернативно использующие систему крюков или крюки с петлями.



ATSEVIŠKAS LOGOTIPA UZLĪMES

Mēs piedāvājam atsevišķas reklamēšanas uzlīmes, lai katram paneļim pievienotu Jūsu firmas logotipu. Pastāv liela formātu un izmēru dažādība.

INDIVIDUAL LOGO LABELS

We offer individual advertising labels with your logo attached on each panel. There is a variety of formats and sizes.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛОГО ТАБЛИЧКИ

Мы предлагаем индивидуальные рекламные таблички с вашим логотипом, прикрепленные к каждой панели. Имеются разнообразные формы и размеры.



Galvenie izstrādājumi

Basic products

Базовые продукты

MOBILIE PANEĻI

- **Panelis Euro-1, Artikuls Nr. 10 210 Z**

Panelis Euro-1, gabarīti 3,5 m × 1,2 m, horizontāla 30 mm caurule un vertikāla 40 mm caurule, kā arī 1,2 mm biezas sienīņas un 3,3 mm resna stieple. Iespējams pasūtīt aizsargājošas uznavas virs vertikālās caurules augšējā gala.

MOBILE PANELS


- **Panel Euro-1 Article No. 10 210 Z**

Euro-1 Panel with dimensions 3,5m x 1,2 m the horizontal tube 30 mm and vertical 40 mm and a wall thickness of 1.2 mm and wire thickness of 3.3 mm. Possiblility of ordering the protective cap worn over the upper end of the vertical pipe.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПАНЕЛИ

- **Панель Euro-1 Артикул № 10 210 Z**

Панель Euro-1 размерами 3,5 м x 1,2 м, горизонтальной трубой 30 мм и вертикальной 40 мм и толщиной стенок 1,2 мм и толщиной проволоки 3,3 мм. Возможность заказать защитный колпачок, помещающийся над верхним концом вертикальной трубы.



- tuvplāns: karkasa caurule galos ir noapaļota, konusveidīga, lai nodrošinātu 100% metinājuma šuves izturību ap cauruli karkasā
- closeup: frame tube is rounded at the ends, which is tapered so as to provide 100% of the strength of the weld around the tube in the frame
- крупный план: каркасная труба, закругленная по концам, сужаясь к концу, что дает 100% прочности сварного шва вокруг трубы в каркасе.
- tīkla acu gabarīti 100×260 mm
- dimensions of the mesh 100x260mm
- размеры ячейки 100 x 260 мм

- standarta caurule ar aizsargājošu uznavu
- standart tube with protective cap
- стандартная труба с защитным козырьком

- **Panelis Euro-2, Artikuls Nr. 10 212 Z**


Panelis Euro-2, 3,5 m × 2,0 m gabarīti, horizontāla 30 mm caurule un 40 mm vertikāla caurule, kā arī 1,2 mm biezas sienīņas un 3,3 mm resna stieple, tīkla acu gabarīti 100×260 mm.

- **Panel Euro-2 Article No. 10 212 Z**

Euro-2 Panel with dimensions 3,5m x 2,0 m the horizontal tube 30 mm and vertical 40 mm and a wall thickness of 1.2 mm and wire thickness of 3.3 mm mesh dimensions 100 x 260mm

- **Панель Euro-2 Артикул № 10 212 Z**

Панель Euro-2 с размерами 3,5 x 2,0 м, горизонтальной трубой 30 мм и вертикальной 40 мм и толщиной стенок 1,2 мм и толщиной проволоки 1.2 мм, размер ячейки 100 x 260 мм.



- **Panelis Euro-3, Artikuls Nr. 10 204 Z**


Panelis Euro-3, 3,5 m x 2,0 m gabarīti, ir pastiprināta paneļa Euro 2 versija, kuras papildus pievienotais sāniskais cauruļveida karkass padara to ilgtspējīgāku un izturīgāku.

- **Panel Euro-3 Article No. 10 204 Z**

Panel Euro-3 with dimensions 3,5m x 2,0m. is a strengthened version Euro 2 panel which has a additional lateral tube strengthened frame makes it more durable and resistant.

- **Панель Euro-3 Артикул № 10 204 Z**

Панель Euro-3 с размерами 3,5 x 2,0 м, усиленный вариант панели Euro-2, имеющий дополнительную боковую трубу, усиленный каркас делает его более выносливым и прочным.



- **Panelis Euro-3 P, Artikuls Nr. 10 204 PZ**


Panelis Euro-3, 3,5 m x 2,0 m gabarīti, ir pastiprināta paneļa Euro 2 versija, kam pievienota vertikāla papildus caurule.

- **Panel Euro-3 P Article No. 10 204 PZ**

Panel Euro-3 with dimensions 3,5m x 2,0m. is a strengthened version Euro 2 panel which has a additional vertical tube.

- **Панель Euro-3 P Артикул № 10 204 PZ**

Панель Euro-3 с размерами 3,5 x 2,0 м, усиленный вариант панели Euro 2, имеющий дополнительную вертикальную трубу.



- **Noapaļotas augšdaļas standarta panelis, Artikuls Nr. 10215**


Noapaļota augšdaļa nozīmē, ka paneļa augšdaļā ir karkass no izliektas 38 mm caurules, apakšdaļas stūra plāksnes un 100x260 mm tīkla acis. Izliektais karkass un stūra plāksnes padara to par visilglaicīgāko un visizturīgāko žoga paneli.

- **Panel Round Top Standard Article No.10215**

Round top means the panel has a frame with curved 38mm top tube, bottom corner plates and 100 x 260mm mesh. The rounded frame and the corner plates makes it the most durable and resistant fence panel.

- **Панели с закругленной верхней частью Артикул № 10215**

Закругленная верхняя часть означает, что панель имеет каркас с искривленной верхней частью трубы 38 мм, нижний угловой профиль и ячейки 100 x 260 мм. Закругленный каркас и угловой профиль делают панели ограждения наиболее прочными и выносливыми.



- **Kompozīcijas panelis Euro 2, Artikuls Nr. 10 209**

Kompozīcijas panelis, 2,2 × 2,0 m gabarīti, var būt autonomas panelis vai kā kompensācija Euro 2 / Euro 3 paneļu žogam.

- **Composing Panel Euro-2 Article No. 10 209**

Composing panel with dimensions 2,2 x 2,0 m, may constitute a self-panel or compensation to the fence Panels Euro2/Euro 3

- **Составная панель Euro-2 Артикул № 10209**

Составная панель размером 2.2 x 2,0 м может образовывать самостоятельную панель или компенсацию для ограды Панели Euro2/Euro3




- **Vieglais standarta panelis, Artikuls Nr. 10 213 Z**

Karkass, 3,5 m × 2,0 m gabarīti, kas izgatavots no 25 mm (horizontālās) un 40 m (vertikālās) diametra caurulēm, sienīņas biezums 1 mm un standarta tīkla acis.

- **Panel Standard Light Article No.10 213 Z**

With a 3,5 m x 2,0 m frame made of tubes with diameters of 25 mm (horizontal) and 40 mm (vertical), with a wall thickness of 1mm and a standard mesh.



- **Панель Стандартная Легкая Артикул № 10 213 Z**


С каркасом 3,5 x 2 м изготовлены из труб диаметра 25 мм (горизонтальные) и 40 мм (вертикальные), с толщиной стенок 1 мм и стандартной ячейкой.

- **Panelis Promo, Artikuls Nr. 10 201**

Karkass, 3,5 m × 2,0 m gabarīti, kas izgatavots no 25 mm (horizontālās) un 40 m (vertikālās) diametra caurulēm, sienīņas biezums 1 mm un smalkākas tīkla acīm, biezums 2,3 mm un 3,3 mm.

- **Panel Promo Article No.10 201**

With a 3,5 m x 2,0 m frame made of tubes with diameters of 25 mm (horizontal) and 40 mm (vertical), with a wall thickness of 1mm and a thinner mesh with a thickness of 2,3 mm and 3,3 mm.



- **Панель Promo Артикул № 10 201**

С каркасом 3,5 x 2,0 м изготовлены из труб диаметра 25 мм (горизонтальные) и 40 мм (вертикальные), с толщиной стенок 1 мм и разреженной сеткой толщиной 2,3 мм и 3,3 мм.

- **Žoga pagarinājums, Artikuls Nr. 10 500**

Žoga pagarinājums, pagarinot žoga augstumu līdz 2,60 metriem. Ideāls risinājums, ja rīcībā jau ir standarta panelis un ir radusies nepieciešamība paaugstināt žoga augstumu.

- **Fence Extension 2,6m Article No. 10 500**

The fence extension, extending the fence height to 2.60 meters. ideal when you already have a standard panel and there is need to bring up a higher fence.



- **Расширение ограды 2,6 м Артикул № 10 500**

Расширение ограды, расширяющее высоту ограды до 2,6 м. Идеально, когда у вас уже есть стандартная панель и необходимо поставить более высокую ограду.

Pagaidu vārti un kājāmgājēju vārti

Temporary Gates and pedestrian gates

Временные ворота и пешеходные калитки

- **Vienas vērtnes vārti Euro 1, Artikuls Nr. 10 102**

Gabarīti 3,5 m × 2,0 m, kopā ar uzstādītiem riteņiem ērtai atvēršanai. Vienas vērtnes vārti viegli izveido divu vērtņu vārtus, uzstādot divus spārnus kopā, lai tie būtu 7 m plati. Tie ir saderīgi ar jebkāda tipa paneļiem.

- **Single Gate Euro 1 Article No. 10 102**

With dimensions of 3.5 x 2.0 m, with mounted wheels for easy opening. The single-gate easily make a double gate - installing two wings together so that we get the gate 7m wide. It is compatible with any types of panels.

- **Одиночные ворота Euro 1 Артикул № 10 102**

Размеры 3,5 x 2,0 м, имеются колесики, чтобы облегчить открывание. Одиночные ворота легко становятся двойными воротами – устанавливая два крыла вместе, так что мы получаем ворота шириной 7 м. Совместимы со всеми типами панелей.

- **Divu vērtņu vārti Euro 2, Artikuls Nr. 10 101**

Tie ir izgatavoti no 2 paneļiem, katra platums ir 2,2 m, kopā ar uzstādītiem riteņiem ērtai atvēršanai – nostiprināti ar papildus horizontālām caurulēm un ar aprīkotu noslēgšanas sistēmu. Tie ir saderīgi ar jebkāda tipa paneļiem.

- **Double Gate Euro 2 Article No. 10 101**

Is made of 2 panels with the width of 2,2m each one, with mounted wheels for easy opening -reinforced with additional horizontal tubes and fitted with a locking system. It is compatible with any types of panels.

- **Двойные ворота Euro-2 Артикул № 10 101**

Сделаны из двух панелей шириной 2,2 м каждая, имеются колесики, чтобы облегчить открывание, – укреплены дополнительными горизонтальными трубами и оснащены системой запираания. Совместимы со всеми типами панелей.

- **Vārti Euro kājāmgājējiem, Artikuls Nr. 10 103**



Vārti ir izgatavoti no tērauda caurulēm un tīkla acīm. Saderīgi ar visu tipu pagaidu žogiem un reklāmas paneļiem. Nostiprināti ar papildus horizontālām caurulēm un ar aprīkotu noslēgšanas sistēmu (aizbīdnis aizvēršanai), ietver eņģes. Papildus elementi ir riteņi.

- **Pedestrian Gate Euro Article No. 10 103**

The gate is made of steel tubes and mesh wire. Compatible with all types of temporary fences and hoarding panels. Reinforced with additional horizontal tubes and fitted with and lock (latch for closing), includes a hinge. Additional elements are wheels.

- **Пешеходная калитка Euro Артикул № 10 103**

Калитка сделана из стальных труб и проволочной сетки. Совместима со всеми типами временных оград и панелей для строительных площадок. Укреплена дополнительными горизонтальными трубами и оснащена замком (запором для закрывания), включает дверные петли. Дополнительный элемент – колесики.



- **Vienkārši vārti kājāmgājējiem, Artikuls Nr. 10 107**


Vārti ir izgatavoti no tērauda caurulēm un tīkla acīm. Saderīgi ar visu tipu pagaidu žogiem un reklāmas paneļiem. Papildus elementi ir riteņi un slēdzene (aizbīdnis aizvēršanai).

- **Pedestrian Gate Simple Article No.10 107**

The gate is made of steel tubes and mesh wire. Compatible with all types of temporary fences and hoarding panels. Additional elements are wheels and lock (latch for closing).

- **Пешеходная калитка простая Артикул № 10 107**

Калитка сделана из стальных труб и проволочной сетки. Совместима со всеми типами временных оград и панелей для строительных площадок. Дополнительные элементы – колесики и замок (запор для закрывания).



Reklāmas paneļi

Hoarding Panels

Панели для строительных площадок

- **Reklāmas panelis 2,3 m, Artikuls Nr. 10 206**

2,3 m platums reklāmas panelis, aizpildīts ar trapecveida tērauda loksni T18 × 0,5. Tos iespējams kombinēt ar visiem citiem paneļiem, vārtiem un vārtniņiem, bet uzstādīšanai nepieciešams tos nofiksēt ar stabilizatora palīdzību, lai nodrošinātu žoga stabilitāti.

- **Hoarding Panel 2.3 m Article No.10206**

Hoarding panel with a width of 2.3 m, filled with trapezoidal steel sheet T18 x 0,5. You can combine them with all the other panels, gates and wickets for mounting is necessary to fix them with a stabilizer to ensure the stability of the fence.

- **Панель для строительных площадок 2,3 м
Артикул № 10 206**

Панель для строительных площадок шириной 2,3 м, выполненная с трапециевидным стальным листом T18 x 0,5. Их можно комбинировать со всеми другими панелями, воротами и калитками, для монтажа необходимо фиксировать их стабилизатором, чтобы обеспечить устойчивость ограды.



- **Reklāmas vārti kājāmgājējiem, Artikuls Nr. 10 106**

Vārti kājāmgājējiem ir izgatavoti no trapecveida tērauda loksnes. Tie ir saderīgi ar visāda veida pagaidu un reklāmas paneliem.

- **Hoarding Pedestrian Gate Article No. 10 106**

Pedestrian gate made of trapezoidal steel sheet. Its compatible with all types of temporary and hoarding panels.

- **Пешеходная калитка для строительных площадок Артикул № 10 106**

Пешеходная калитка сделана из трапециевидного стального листа. Совместима со всеми типами временных панелей и панелей для строительных площадок.

- **Reklāmas vārti, Artikuls Nr. 10 105**

Divkāŗši atverami reklāmas vārti ir izgatavoti no diviem reklāmas paneliem, kas aizpildīti ar trapecveida tērauda loksņēm, katra ir 2,3 m plata, kopā ar fiksētu riteni ērtai atvēršanai. Aprīkoti ar aizslēgšanas mehānismu (aizbīdņi).

- **Hoarding Gate Article No.10 105**

Double swing hoarding gate made of two hoarding panels filled with trapezoidal steel sheet with the width of 2,3m each with fixed wheel for easy opening. Provided with a locking mechanism.(latch)

- **Ворота для строительных площадок
Артикул № 10 105**

Двойные качающиеся ворота для строительных площадок, выполненные с трапециевидным стальным листом шириной 2.3 каждый, с фиксированными колесиками для легкого открывания. Предлагается с запирающим механизмом (запор).



Pagaidu nožogošanas barjeras Temporary Fencing barriers Временные заградительные барьеры

- **Mannesmann barjera, Artikuls Nr. 10 400**


Mannesmann barjera ir ideāls risinājums masu pasākumu nodrošināšanai, nosakot maršrutus vai nodrošinot rakšanas darbus. Tā tiek izgatavota no karstas iegremdēšanas galvanizēta tērauda, svars ir 16 kg. Tā ir stabilāka alternatīva vieglām barjerām, kuras mēs piedāvājam līdz šim. Ideāli sakraujamas un iepakojamas pa 35 gabaliem.

- **Mannesmann Barrier Article No. 10 400**

Mannesmann barrier is ideal for securing mass events, determining routes or securing excavations. Made of hot dip galvanized steel, with a weight of 16 kg, is a more stable alternative for light barriers that we had so far in our offer. Ideal for stacking- packed by 35 pcs.

- **Барьер Mannesmann Артикул № 10 400**

Барьер Mannesmann идеален для безопасности массовых мероприятий, определения маршрутов и безопасных земляных работ. Изготовлен из стали, гальванизированной методом горячего погружения, весом 16 кг, более устойчивая альтернатива легким барьерам, которые мы предлагали до сих пор. Идеальны для складирования — упакованы по 35 штук.



- **Barjera kājāmgājējiem 2,5 Artikuls Nr. 20 012**

- **Barjera kājāmgājējiem 2,3 Artikuls Nr. 20 010**

Pieejamas 2,5 m platas (ietver metāla plāksni novietošanai uz reklāmas uzlīmes) vai 2,3 m (bez plāksnes) platas barjeras. Abu veidu barjeras tiek izmantotas ātrai zonas atdalīšanai koncertu vai masu pasākumu laikā brīvā dabā. Smaga gabarīta cauruļveida kājas ir piemetinātas karkasa atzarojumiem attiecīgajā stāvoklī, kas ir ideāls risinājums sakraušanai (fiksētas kājas barjeras). Svārs: 10,8 kg un 10,2 kg.

- **Pedestrian Barrier 2,5 Article No. 20 012**

- **Pedestrian Barrier 2,3 Article No. 20 010**

Barrier available in two lengths - with a length of 2,5m (includes a metal plate for put on an advertising sticker) or with a length of 2,3m (without the plate) Both barriers are used for quick area separation during concert's or outdoor events. The heavy gauge tubular feet are welded to the frame in an offset position which make them ideal for stacking (fixed leg barriers). Weight: 10,8 kg and 10,2 kg.

- **Пешеходный барьер 2,5 Артикул № 20 012**

- **Пешеходный барьер 2,3 Артикул № 20 010**

Барьер доступен по длине – с длиной 2,5 м (включая металлическую пластину для прикрепления рекламной наклейки) или с длиной 2,3 м (без такой пластины). Оба барьера применяются для быстрого отделения участка площади во время концертов или выездных мероприятий. Тяжелое толстое трубчатое основание приварено к каркасу в смещенном положении, что делает их идеальными для складирования (барьеры с фиксированными ножками). Вес: 10,8 кг и 10,2 кг.



Nožogošanas papildus izstrādājums – Barjeras

Fencing-complementary product - Barriers

Заградительно-дополняющий продукт – Барьеры

- **Barjeras pēda**

Mannesmann barjera kopā ar taisnu cauruli un plakānu pēdu, kas neļauj slīdēt un nokrist.

- **Barrier Flat**

Mannesmann barrier with a straight tube and a flat foot prevents slipping and falls.

- **Поверхность барьера**

Барьер Mannesmann с прямой трубой и плоским основанием предотвращает скольжение и падение.



- **Izturīga policijas barjera**

Izturīga policijas barjera, īpaša forma sakraušanai, pilnīgi galvanizēta.

- **Stiff Police Barrier**

Stiff police barrier, with a special shape for stacking, fully galvanized.

- **Жесткий полицейский барьер**

Жесткий полицейский барьер со специальной формой для складирования, полностью гальванизированный.



- **Vārti pasākumiem**


Nokrāsoti sarkanas krāsas vārti dažādiem pasākumiem. To var uzstādīt kopā ar cita tipa 2,5 m un 2,3 m barjerām, kam ir fiksētas kājas.

- **Event Gate**

Red colour coated gate for various events, can be mounded with other type of fixed leg barriers 2,5m and 2,3m.

- **Калитка для мероприятий**

Покрытая красной краской калитка для различных мероприятий, может быть смонтирована с другим типом или барьером с фиксированными ножками 2,5 м и 2,3 м.



- **Statīvs barjerām**

Universāls statīvs visu tipu barjerām. Paredzēts apmēram 50 barjerām.

- **Rack for Barriers**

Universal rack for all types of barriers. Stackable for about 50 pieces.

- **Стеллаж для барьеров**

Универсальный стеллаж для барьеров. Штабелируемый, до 50 штук.



Piederumi Accessories Аксессуары

PAKATA PIEDERUMI BASIC ACCESSORIES ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SAVIENOTĀJI CONNECTORS

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ (КОННЕКТОРЫ)

- **Standarta savienotājs Artikuls Nr. 20 001**

Galvanizēts savienotājs divu pagaidu paneļu vai reklāmas paneļu uzstādīšanai.

- **Connector Standard Article No. 20 001**

Galvanized connector, for mounting two temporary panels or hoarding panels.

- **Стандартный коннектор Артикул № 20 001**

Гальванизированный коннектор, для монтажа двух временных панелей или панелей для строительной площадки.

- **Smags savienotājs Artikuls Nr. 20 002 Z**

Līdzīgs standarta savienotājam, savieno divus žoga paneļus, bet ir daudz ilglaicīgāks un izturīgāks attiecībā uz locīšanu un gofrēšanu.

- **Connector Heavy Article No. 20 002 Z**

Like the standard connector, connects the two fence panels but is more durable and resistant to bending and crimping.

- **Коннектор Heavy Артикул № 20 002 Z**

Как и стандартный коннектор, соединяет две панели ограждения, но более прочный и устойчивый по отношению к изгибам и сжатию.



- **Drošības satvērēja savienotājs Artikuls Nr. 20 002**

Līdzīgs standarta savienotājam, savieno divus žoga paneļus, bet ir daudz ilglaicīgāks un izturīgāks attiecībā uz locīšanu un gofrēšanu. Pieejams standarta M12 skrūves vai īpašas atslēgas variantā.



- **Security Connector Gripper Article No. 20 002**

Like the standard connector, connects the two fence panels but is more durable and resistant to bending and crimping. Available in a variant of the standard M12 screw or a special key

- **Зажим для безопасного коннектора Артикул № 20 002**

Как и стандартный коннектор, соединяет две панели ограждения, но более прочный и устойчивый по отношению к изгибам и сжатию. Доступен в варианте со стандартным винтом M12 или специальным ключом.

- **Drošības savienotājs Z Artikuls Nr. 20 020**

Īpašs savienotājs, kas papildus divu paneļu savienošanas funkcijai atbilst drošības pazīmei – tā atvēršana ir iespējama tikai ar īpašas atslēgas palīdzību.



- **Security Conector Z Article No. 20 020**

Special connector, which in addition to the function connecting two panels meet safety feature - its undoing is possible only with a special key.

- **Безопасный коннектор Z Артикул № 20 020**

Специальный коннектор, который в дополнение к функции соединения двух панелей имеет предохранительное свойство – снять его можно только с помощью специального ключа.

- **Speciāls drošības savienotājs Z Artikuls Nr. 20 021**

Īpašā savienotāja otra versija, kas atskrūvējas, izmantojot īpašu atslēgu. Tam ir papildus drošības bultskrūves ar augstu ieliktni.



- **Security Conector Special Z Article No. 20 021**

A second version of the special connector unscrewed using a special key, it has additional security bolts with high collar.

- **Безопасный коннектор специальный Z Артикул № 20 021**

Второй вариант специального коннектора, отвинчивающегося с помощью специального ключа, имеет дополнительные болты безопасности со «стоячим воротником».

- **Uzgriežņu atslēga drošības skavai Z Artikuls Nr. 20 022**

Uzgriežņu atslēga drošības skavai, kas izmantota īpašā savienotāja skrūvju pievilkšanai/atbrīvošanai.



- **Spanner for Security Clamp Z Article No. 20 022**

Spanner for Security Clamp -used for tightening | loosening the screws in the connector special

- **Ключ для муфты безопасности Z Артикул № 20 022**

Ключ для муфты безопасности – применяется для затяжки/ослабления винтов в специальных коннекторах

PĒDAS FOOTINGS ОСНОВАНИЯ

• **Betona pēda Artikuls Nr. 20 007**

Dzelzsbetona pēda. Tai ir centrālās atveres dažāda biezuma caurulēm. Svars: 30 kg.

• **Concrete Foot Article No. 20 007**

Concrete foot with reinforcement, has central tube openings of different thicknesses. Weight: 30 kg

• **Бетонное основание Артикул № 20 007**

Бетонное основание с усилением, имеются отверстия для центральной трубы различной толщины. Вес: 30 кг.



• **Plastmasas pēda Artikuls Nr. 20 008**

Polivinilhlorīda pēda. Raksturīga augsta izturība un mazs svars, padarot to ideālu vietās, kur bieži jāpārvieta nožogojums. Svars: 17 kg.

• **Plastic Foot Article No. 20 008**

Foot of plastic PVC, is characterized by high strength combined with low weight, making it ideal for fencing often transferred to other places. Weight: 17 kg

• **Пластиковое основание Артикул № 20 008**

Основание из ПВХ, характеризуется большой прочностью и малым весом, делающими его идеальным для ограждений, часто переносимых в разные места. Вес: 17 кг



• **Smaga plastmasas pēda Artikuls Nr. 20 008 Z**

Smagāka plastmasas pēdas versija. Tās forma un izskats līdzinās betona pēdai. Izgatavota no polivinilhlorīda. Svars: 26 kg.

• **Plastic Foot Heavy Article No. 20 008 Z**

A heavier version of the plastic foot, shape and appearance similar to the concrete feet. Made of PVC plastic. Weight: 26 kg

• **Пластиковое основание тяжелое Артикул № 20 008 Z**

Утяжеленный вариант пластикового основания, форма и внешний вид аналогичны бетонному основанию. Сделано из ПВХ. Вес: 26 кг



CITI PAMATA PIEDERUMI OTHER BASIC ACCESSORIES ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ

• **Standarta stabilizators Artikuls Nr. 20 004**

Nodrošina žogam papildus stabilitāti. Tam ir nodrošinājums pret apgāšanos. Īpaši ieteicams reklāmas paneļu fiksēšanai. Zemē nostiprināms ar tapas palīdzību.

• **Stabilizer Standard Article No. 20 004**

Provides additional stability for the fence, is a hedge against the tip ping over. Recommended particularly for fixing of the hoarding panels. Is fastened to the ground with a pin planted in the ground.

• **Стабилизатор стандартный Артикул № 20 004**

Придает дополнительную устойчивость ограде, препятствует опрокидыванию ограждения. Особенно рекомендуется для фиксации панелей для строительных площадок. Закрепляется в грунте с помощью шипа.



- **Stabilizatora tapa Artikuls Nr. 20 003**

Tiek izmantota nostiprināšanai zemē, nodrošinot lielāku žoga stabilitāti.

- **Stabilizer Pin Article No. 20 003**

It is used for fastening to the ground providing greater stability of the fence

- **Шиповой стабилизатор Артикул № 20 003**

используется для закрепления в грунте, придавая ограждению большую устойчивость



- **Nodrošinājums Artikuls Nr. 20 005**

Tas tiek izmantots vārtu un vārtiņu atvēršanai un aizvēršanai.

- **Hinge Article No. 20 005**

It is used for gates and wickets facilitating opening and closing

- **Петля Артикул № 20 005**

Применяется для ворот и калиток, облегчая открывание и закрывание



- **Ritenis Artikuls Nr. 20 014**

Tas tiek izmantots vārtu un vārtiņu atvēršanai un aizvēršanai.

- **Wheel Article No. 20 014**

It is used for gates and wickets facilitating opening and closing

- **Колесико Артикул № 20 014**

Применяется для ворот и калиток, облегчая открывание и закрывание



Papildus piederumi

Additional Accessories

Дополнительные аксессуары

- **Konuss zemei Artikuls Nr. 20 003 Z**

Tas tiek izmantots nostiprināšanai zemē, lai nodrošinātu žoga stabilitāti, kas tiek izmantots kā stabilizators kopā ar plāksni.

- **Ground Cone Article No. 20 003 Z**

It is used for fastening to the ground for greater stability of the fence, used for the stabilizer with plate.

- **Грунтовой конус Артикул № 20 003 Z**

Применяется для закрепления в грунте для большей устойчивости ограды, используется для стабилизатора с пластиной.

- **Īpašs salokāms stabilizators Artikuls Nr. 20 019**

Papildus aizsardzības līdzeklis žogiem: uz salokāmas plāksnes tiek novietotas papildus pēdas, kas garantē stabilitāti pat skarbos laika apstākļos vai uz nelīdzenām virsmām. Atbalsts ir noņemams.

- **Stabilizer Special Foldable Article No. 20 019**

Additional protection for fences: on a folding plate are placed additional feet what guarantees stability even in harsh weather conditions or uneven surfaces. The concentration of support removable



- **Стабилизатор специальный складной Артикул № 20 019**

Дополнительная защита для оград; на откидной пластине помещаются дополнительные основания, что гарантирует устойчивость даже в суровых погодных условиях или на неровных поверхностях. Количество опорных пластин может меняться.



- **Stabilizators ar plāksni Artikuls Nr. 20 004**

Atbalsts guļ zemē kopā ar loksnes plāksni, uz kuras tiek novietota betona vai plastmasas pēda. Nostiprināšanai tiek izmantota standarta stabilizatora tapa vai konuss zemei.

- **Stabilizer with Plate Article No. 20 004**

The support rests on the ground with a sheet plate on which we put the concrete or plastic foot. For fastening used a standard stabilizer pin or ground cone.

- **Стабилизатор с пластиной Артикул № 20 004**

Подпорки на грунте с листовой пластиной, на которую ставится бетонное или пластиковое основание. Для закрепления используется стандартный шип стабилизатора или грунтовой конус.



- **Dzeloņstieples turētājs (Y forma) Artikuls Nr. 20 017**

Tas tiek nofiksēts žoga augšdaļā dzeloņstieples uzstādīšanai, kas nepieļauj žoga šķērsošanu.

- **Barbed Wire Holder (Y-Shape) Article No. 20 017**

Fixed on top of the fence is used for mounting the barbed wire that prevents passage through the fence



- **Держатель колючей проволоки (Y-форма) Артикул № 20 017**

Фиксируется на верхней части ограды, используется для монтажа колючей проволоки, препятствующей проникновению через ограду

- **Dzeloņstieples turētājs (taisns) Artikuls Nr. 20 018**

Tas tiek nofiksēts žoga augšdaļā dzeloņstieples uzstādīšanai, kas nepieļauj žoga šķērsošanu.

- **Barbed Wire Holder (straight) Article No. 20 018**

Fixed on top of the fence is used for mounting the barbed wire that prevents passage through the fence



- **Держатель колючей проволоки (прямой) Артикул № 20 018**

Фиксируется на верхней части ограды, используется для монтажа колючей проволоки, препятствующей проникновению через ограду

• **Pacelšanas nepieļaušanas ietaise Artikuls Nr. 20 015**

Nostiprināšanas kronšteins, kas nodrošina pēdas pacelšanu, papildus nostiprinot visu žogu.



• **Anti-lift Device Article No. 20 015**

Securing bracket providing lift-out of the feet, strengthening additionally the whole sequence of the fence

• **Противоподъемное приспособление Артикул № 20 015**

Кронштейн для безопасности, препятствующий подъему ограды, дополнительно укрепляющий всю последовательность ограждений

• **Enkurs/konuss zemē (speciāls) Artikuls Nr. 20 016**

Pēc divu blakusesošu paneļu ierakšanas zemē un ievietošanas caurulēs, nodrošina žoga uzstādīšanu, neizmantojot pēdas. Tomēr, šāds risinājums ir nestabilāks, un tam nepieciešama papildus stabilizatoru nostiprināšana.



• **Ground Anchor/Cone (special) Article No. 20 016**

After sinking into the ground and inserted into tubes of the two adjacent panels, allows installation of a fence without using the feet. Such a solution is, however, much less stable and requires an additional strengthening due stabilizer

• **Грунтовой якорь / конус (специальный) Артикул № 20 016**

После опускания в грунт и вставленный в трубы двух соседних панелей позволяет устанавливать ограду без использования оснований. Такое решение, конечно, намного менее устойчиво и требует дополнительного укрепления стабилизаторами

• **Uzgriežņu atslēgas āķis Artikuls Nr. 30037**

Āķis tiek novietots vertikālās caurules augšgalā, un tas ļauj ātri un ērti pievienot blakus esošo paneli.



• **Wrench Hook Article No. 30037**

The hook is located at the top of the vertical tube and allows you to connect to the panel adjacent to in a quick and easy way.

• **Накладной крюк Артикул № 30037**

Крюк помещается на верхней части вертикальной трубы и позволяет быстро и просто соединить панель с соседней.

• **Aizsardzības uzdeva Artikuls Nr. 20 036**

Uz žoga vertikālās caurules uzmauktai uzdevai ir estētiska un aizsargājoša funkcija. Īpaši ieteicama zema žoga paneliņiem.



• **Protection Cap Article No. 20 036**

Cap set up on a vertical pipe fence is aesthetic qualities and protective. Recommended especially for low fence panels.

• **Защитный колпачок Артикул № 20 036**

Колпачок, установленный на вертикальной трубе ограды, выполняет эстетические и защитные функции. Рекомендуется специально для низких панелей ограждения.

• **Pamatnes plāksne Artikuls Nr. 20 033**

Pamatnes plāksne nodrošina žoga uzstādīšanu, neizmantojot pēdas, bet lietojot tikai tapas. Tomēr, šāds risinājums ir nestabilāks, un tam nepieciešama papildus stabilizatoru nostiprināšana.

• **Base Plate Article No. 20 033**

The Base Plate allows installation of a fence without using the feet, only with pins. Such a solution is, however, much less stable and requires an additional strengthening due stabilizer

- **Базовая пластина Артикул № 20 033**

Базовая пластина позволяет установить ограду без использования оснований, только на шипах. Такое решение, конечно, намного менее устойчиво и требует дополнительного укрепления стабилизаторами



- **Atstarojoša lente Artikuls Nr. 200 40**

Universāls līdzeklis visām nožogšanas sistēmām.

- **Reflective Strip Article No. 200 40**

Universal, for all fencing systems.



- **Отражательная направляющая лента Артикул № 200 40**


Универсальная, для всех систем ограждения.

- **Tenisa tīkls Artikuls Nr. 20 013**

Tīkls nostiprināšanai gar žogu, nodrošina papildus aizsardzību.

- **Tenis Mesh 50 m Article No. 20 013**

A mesh for fixing along the fence, provides additional protection.



- **Теннисная сетка 50 м Артикул № 20 013**

Сетка для фиксации вдоль ограды, обеспечивает дополнительную защиту.

- **Paneļa apvalks Artikuls Nr. 20 029-32**

Žoga papildus aizsardzības līdzeklis. Pieejams četrās krāsās: baltā, zilā, melnā un zaļā krāsā.

- **Panel Cover Article No.20 029-32**

Panel covers for additional protection of the fence. Available in four colours: white, blue, black and green.



- **Покрытие для панелей Артикул № 20 029-32**

Покрытия для панелей для дополнительной защиты ограды. Доступны четыре цвета: белый, голубой, черный и зеленый.

- **Transportēšanas palete Artikuls Nr. 20 026-27**


Palete drošai un ērtai žoga paneļu transportēšanai un uzglabāšanai. Atkarībā no paletes versijas tā ir piemērota 25 līdz 30 paneļiem. Tā tiek piegādāta komplektā ar transportēšanas āķi.

- **Transport Pallette Article No. 20 026-27**

Pallette for safe and convenient transport and storage of fence panels. Depending on the version of the pallette it fits from 25 to 30 panels. It is complete with transportation hook.

- **Поддон для транспортировки Артикул № 20 026-27**

Поддон для безопасной и удобной транспортировки и хранения панелей ограждения. В зависимости от варианта поддона вмещает от 25 до 30 панелей. Комплектуется транспортировочным крюком.



Tehniskā informācija par paneļiem

Technical details of the panels

Технические детали панелей

Izstrādājuma kods Product code Код продукта	Artikuls Article Артикул	Karkasa gabarīti Frame dimensions Размеры каркаса	Tikla acs Mesh Сетка	Stieple Wire Проволока		Cauruļu diametrs Tube diameter Диаметр трубы		Sieniņu biezums Wall thickness Толщина стенок		Svars Weight Вес kg кг
				hor. гор	vert. верт	hor. гор	vert. верт	hor. гор	vert. верт	
	Paneļi Panels Панели									
10210Z	Panel Euro-1 Панель Euro-1	1200x3455	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	11,6
10212 Z	Panel Euro-2 Панель Euro-2	3456x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	16,2
10204Z	Panel Euro-3 Панель Euro-3	3456x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	19,4
10204 P Z	Panel Euro-3/P Панель Euro-3/P	3456x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	18,4
10215	Panel Round Top Standard Панель с закругленным верхом стандартная	3450x2000	260x100	3,3	3,3	38	38	1	1	15,2
10209	Composing panel - Euro-2 Составная панель - Euro-2	2200x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	10,7
10213 Z	Panel Standard Light Панель стандартная легкая	3456x2000	260x100	3,3	3,3	25	40	1	1	13,5
10201	Panel Promo Панель Promo	3456x2000	260x100	2,3	3,3	25	40	1	1	10,9
	REKLĀMAS PANEĻI HOARDING PANELS ПАНЕЛИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДОК									
10206	Hoarding Panel 2,3 m Панель для стройплощадок 2,3м	2355x2000	T18				40		1,2	26,1
	PAGARINĀJUMI EXTENSIONS РАСШИРЕНИЯ									
10500	Euro Fence extension 2,6 Расширение ограды Euro 2,6	3445x680	260x100	3,3	3,3	25	30	1	1,2	6,2
	BARJERAS BARRIERS БАРЬЕРЫ									
10400	Mannesmann Barrier Барьер Mannesmann	2585x1100				25	12	1	1	15,5
20010	Barrier 2,3 Барьер 2,3	2265x1100				38,1	12	1	0,8	10,2
20012	Barrier 2,5 Барьер 2,5	2513x1100				38,1	12	1	0,8	10,8
	VĀRTI UN VĀRTIŅI GATES AND WICKETS ВОРОТА И КАЛИТКИ									
10101	Double Gate Euro 2 Двойные ворота Euro 2	2x2200x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	32
10102	Simple Gate Euro 1 Простые ворота Euro 1	3456x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	19,4
10103	Pedestrian Gate Euro Пешеходная калитка Euro	1500x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	14,2
10107	Pedestrian Gate Simple Пешеходная калитка простая	1190x2000	260x100	3,3	3,3	30	40	1,2	1,2	7,7
10105	Hoarding Gate Ворота для стройплощадки	2x2355x2000	T18				40		1,2	52,7
10106	Hoarding Pedestrian Gate Пешеходная калитка для стройплощадки	1265x2000	T18				40		1,2	15,4

